

Lisa 1. Praktilise eksami hindamisleht (Automaaler, tase 4)

Hindamise kategooria	Tegevus	Hindamiskriteerium	Vastavus nõuetele	Osapunktid
Ettevalmistustööd	Detaili paigaldus	Taotleja paigaldab detaili kuni 10 minuti jooksul. Kontrollib detaili, hindab kahjustusi ja planeerib kinnituste paigutuse. Paigaldab detaili oma kasvule sobivale kõrgusele nii, et kinnitused ei takistaks kruntimise ja värvimise ajal materjali ligipääsu kõikidele detaili osadele. Detail on stabiilselt kinnitatud ega kuku ega logise asendi muutmisel (vertikaalne/horisontaalne).	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.33
Ettevalmistustööd	Pesu	Taotleja peseb detaili enne töö alustamist, et kahjustused oleksid selgelt nähtavad ja hinnatavad. Kasutab sobivaid puhastusvahendeid. Puhastab detaili igas ettevalmistusetapis, et vältida saaste sattumist pinnale ning eemaldab lihvimistolmu enne järgmiste materjalide pealekandmist.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.33
Ettevalmistustööd	Lihvimine (võtted)	Lihvib pinda sihipäraselt ja ratsionaalselt, vältides liigseid liigutusi ja tööriista nurga kasutamist. Lihvimise tulemusena saavutatakse ettenähtud efekt.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.33
Ettevalmistustööd	Abrasiivi valik	Valib igaks tööetapiks sobivad abrasiivid. Vähendab riske töö edenedes ning kasutab viimistlus lihvimisel ruumilist (mahukat) abrasiivmaterjali, et saavutada ühtlane lihvitud pind.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.33
Ettevalmistustööd	Pahtli segamine ja pealekandmine	Segab pahtli ja kõvendi vastavalt tootja juhiste. Arvutab õigesti kõvendi koguse ning kasutab kahjustuse suurusele vastavat pahtlikogust. Kannab pahtli matistatud pinnale, kasutab pahtlilabidat oskuslikult, ei kanna pahtlit liiga suure alana ning jaotab selle ühtlaselt ümber kahjustuse.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.33
Ettevalmistustööd	Tööriistade valik	Valib iga ettevalmistusetapi jaoks sobivad tööriistad ning kasutab neid õigesti.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.33

Ettevalmistustööd	Kruntimine	Happekrunt on kantud õigesti ja vastavalt tootja nõuetele palja metalli isoleerimiseks.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	4
Ettevalmistustööd	Kuiva krundikihi paksus	Krundikihi paksus ja ühtlus vastavad tootja lubatud piirväärtustele ning näitavad korrektset pealekandmist.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	4
Ettevalmistustööd	Krunti lihvimine	Lihvimisel esineb minimaalne arv läbihõõrdumisi. Nurgad ei ole läbi lihvitud. Pind on ühtlaselt lihvitud ning vastab tootja tehnilistele nõuetele.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	4
Värvimine ja lakkimine	Läbilihvitud alade isol.	Õpilane isoleerib kõik lihvitud ja läbihõõrdunud kohad korrektselt	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Värvimine ja lakkimine	Püstoli valik/seadistud	Valib sobiva värvipüstoli. Püstoli seadistamine värvikambris võtab maksimaalselt 2 minutit. Seadistus on korrektne (õhuvool, lehvik, materjali etteanne, sisselaskerõhk).	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Värvimine ja lakkimine	Pinna pesu, vahalapp	Enne värvimist puhastab detaili vastavalt nõuetele: veepõhise värvi puhul puhastab detaili enne kambrisse viimist antsilikooniga ning kambris kasutab antistaatilist vahendit ja tolmulappi.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Värvimine ja lakkimine	Värvipihustamine	Värv on pihustatud vastavalt tootja tehnoloogiale. Kihid ja tööetapid on õigesti järgitud ning täiskihi, efektikihi ja poolkihi proportsioonid on korrektsed. Lakk on pihustatud vastavalt tootja tehnoloogiale.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Värvimine ja lakkimine	Materjalide segamine	Segab materjale vastavalt tootja tehnilisele dokumentatsioonile, kasutades mõõduanuma, mõõdujoonlauda ja tootja segamisprogramme.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Värvimine ja lakkimine	Värvi valimine	Valib värvitooni vastavalt värvikoodile ning oskab kasutada spektromeetrit värvitooni määramiseks.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5

Lõpptulemus	Ühtlus	Detail on täielikult värvitud ja lakitud. Pinnal puuduvad pilvisus, tumedad alad (liigne värv) ja heledad laigud (värvi puudujääk).	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Lõpptulemus	Eeltöövead	Detailil ei ole näha remondi ja viimistlus jälgi.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Lõpptulemus	Voolamine/kuivus	Detailil on kõik ühtlasilt lakitud, ei ole kuivust ega voolamist	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Lõpptulemus	Üldmulje	Hinnatakse, kas detail vastab müügikvaliteedile või mitte	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	5
Läbivad kompetentsid	Tööohutus	Kasutab kogu eksami vältel isikukaitsevahendeid korrektselt ja ilma meeldetuletuseta. Ei loo ohtlikke olukordi ega tee ohtlikke tegevusi.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.34
Läbivad kompetentsid	Töökultuur	Järgib töökorralduse ja töökultuuri reegleid, hoiab töökoha korras ega viska jäätmeid põrandale.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.34
Läbivad kompetentsid	Tööaja planeerimine	Püsib ettenähtud ajaraamides, ei venita tööd ning oskab oma tegevusi planeerida.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	4
Läbivad kompetentsid	Tehnoloogia järgimine	Järgib kõiki tootja poolt kehtestatud tehnoloogilisi nõudeid ja materjalide kasutusjuhiseid.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	4
Läbivad kompetentsid	Digioskused	Oskab kasutada arvutit ning leida vajaliku tehnilise ja tootjapoolse informatsiooni.	☐ Sooritatud ☐ Mittesooritatud	3.34

Praktilise eksami osapunktide summa: suurim võimalik 100

Praktiline eksam loetakse sooritatuks, kui taotlejale on kogunud vähemalt 80 osapunkti.

Hindamise tulemus:

☐ Praktiline eksam sooritatud

Hindaja nimi ja allkiri: _____

☐ Praktiline eksam mittesooritatud

Kuupäev: _____