

Утверждено решением  
профкомиссии Союза Обучения  
Автоспециальностям  
от 7. декабря 2010.г.

## **РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ЭКЗАМЕНА НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ АВТОЖЕСТЯНЩИК**

### **1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1 Ознакомление (основное) соискателя специальности Автожестящик (далее - экзаменуемого) с данным руководством по безопасности проводится перед началом практических работ (далее – работ) экзамена на специальность Автожестящик.

1.2 Дополнительный инструктаж проводится в следующих случаях:

- при нарушении экзаменуемым правил безопасности повлекшее, или могущее повлечь за собой несчастный случай;
- если член экзаменационной комиссии или сам экзаменуемый сочтут это необходимым;
- если лицо ответственное за производственную безопасность и здравоохранение экзаменационного центра сочтет это необходимым;

1.3 Допуск экзаменуемого к экзамену фиксируется, после инструктажа, в регистрационном списке соискателей (приложение 1), куда заносится:

- дата и продолжительность инструктажа;
- имя и фамилия инструктируемого;
- имя, фамилия и должность инструктирующего;
- наименование и адрес экзаменационного центра (учебного заведения) где проводится экзамен;
- причина дополнительного инструктажа, если его проведение оказалось необходимым;
- дата экзамена (дата допуска к экзамену);
- подпись экзаменуемого;
- подпись инструктирующего.

1.4 Права и обязанности экзаменуемого

Экзаменуемый обязан:

- использовать и содержать в работоспособном состоянии средства индивидуальной защиты;
- исключить для себя и окружающих возможность возникновения опасности для жизни при выполнении экзаменационного задания и обеспечить отсутствие загрязнения окружающей среды;
- немедленно сообщить члену экзаменационной комиссии или лицу ответственному в экзаменационном центре за производственную безопасность о произошедшем несчастном случае, возникновении его опасности а, также, о состоянии здоровья препятствующем выполнению задания;



- рабочее помещение должно быть оборудовано средствами первой помощи и первичного пожаротушения;
- запрещено выполнение рабочего задания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения а, также, под действием психотропных средств.

## **2.2 До начала работы**

- привести в порядок рабочую одежду, застегнуть рукава, заправить свисающие части одежды, волосы под головной убор, применять все предусмотренные порядком экзамена средства индивидуальной защиты. См. пункт 3.2 документа «Порядок проведения экзамена на специальность Автожестянщик I»
- проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и средств персональной защиты. При этом следует убедиться, что:
  - а) гаечные ключи соответствуют размерам гаек и головок болтов, не имеют трещин, не разбиты, с параллельными губками, разводные ключи не имеют люфтов между подвижными частями; запрещается использование вставок между губками и головкой болта а, также, удлинять ключи трубой или каким-либо другим предметом;
  - б) рукоятки молотков и молотов гладкие и изготовлены из твердой и стойкой древесины (кизил, бук, дуб и.т.д.)
  - в) шлифовальные машинки исправны (вращение не затруднено, крепление наждака в порядке)
  - г) сварочный аппарат исправен (сварочный пистолет чист от брызг металла, курок работает нормально, кабели не повреждены, подача проволоки бесперебойна, сварочный газ имеется)
- Внимательно осмотреть рабочее место и привести его в порядок. Следует убрать все мешающие посторонние предметы.

## **2.3 Во время работы**

- При сварке, резке и шлифовке необходимо следить чтобы искры не летели на легковоспламеняющиеся предметы, стекла или в направлении других людей;
- работать допускается только исправным инструментом и приспособлениями. Инструмент должен быть чистым и сухим;
- при работе необходимо носить защитные очки;
- при работе с ручными инструментами (шлифовальные машинки, лобзик) следует руководствоваться правилами безопасности при работе с ручным инструментом;
- пыль и стружку с верстака следует удалять щеткой. Не допускается удалять их сжатым воздухом или голой рукой;
- при совместной работе следует согласовать свои действия с другими участниками работы;
- на рабочем месте нельзя хранить обтирочный материал, пропитанный легковоспламеняющимися жидкостями или маслами.

## **2.4 После окончания работы**

- привести в порядок рабочее место, убрать в предназначенное место инструмент и приспособления;



- Требования предъявляемые трудовым здравоохранением и безопасностью труда к орудиям производства
- Закон о пожаробезопасности
- Порядок начального и дополнительного обучения трудовому здравоохранению и безопасности труда
- Требования трудового здравоохранения и безопасности труда по перемещению тяжестей

